

Παράρτημα 2: Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πρότυπο ή σχήμα πιστοποίησης	ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015	Πρότυπα διαπίστευσης:	ISO 17021-1:2015								
Κύκλος πιστοποίησης:	Το πιστοποιητικό έχει τριετή διάρκεια*. Για τη διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού διεξάγονται ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης. Πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού διεξάγεται επιθεώρηση επαναπιστοποίησης στην επιχείρηση για ανανέωση του πιστοποιητικού για την επόμενη τριετία. Η επιθεώρηση Πιστοποίησης πραγματοποιείται σε 2 Στάδια. Το Στάδιο 1 μπορεί να μην υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Το διάστημα μεταξύ των δύο σταδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Στην περίπτωση που παρέλθει αυτό το διάστημα ή προκύψουν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν το ΣΔ, το Στάδιο 1 πρέπει να επαναληφθεί. Τα αποτελέσματα του Σταδίου 1 μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή ή ακύρωση του Σταδίου 2. <u>Προγραμματισμός επιθεωρήσεων και χρονοδιάγραμμα:</u> οι επιθεωρήσεις επιτήρησης πρέπει να διεξάγονται ετησίως, με τελευταία ημερομηνία την ημέρα απόφασης Πιστοποίησης μετά την επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης. Αντίστοιχα η επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο χρονικό περιθώριο. Για παράδειγμα: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Απόφαση Πιστοποίησης</th><th>1^η ετήσια επιτήρηση</th><th>2^η ετήσια επιτήρηση</th><th>Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/7/2016</td><td>15/7/2017</td><td>15/7/2018</td><td>15/7/2019</td></tr> </tbody> </table> Στην περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω χρονικών ορίων, το πιστοποιητικό θα μπαίνει σε Παύση για 6 μήνες και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού σε Ανάκληση. Κατά την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης μπορεί να απαιτηθεί η διεξαγωγή Σταδίου 1 αν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης ή στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί (πχ αλλαγές στη νομοθεσία) και τον πελάτη.			Απόφαση Πιστοποίησης	1 ^η ετήσια επιτήρηση	2 ^η ετήσια επιτήρηση	Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης	15/7/2016	15/7/2017	15/7/2018	15/7/2019
Απόφαση Πιστοποίησης	1 ^η ετήσια επιτήρηση	2 ^η ετήσια επιτήρηση	Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης								
15/7/2016	15/7/2017	15/7/2018	15/7/2019								
Αξιολόγηση Κριτηρίων επιθεώρησης / Κατηγοριοποίηση Μη Συμμορφώσεων	1: Πλήρης συμμόρφωση 2: (Π): Παρατήρηση, Σημείο βελτίωσης, η αποτελεσματικότητα της διορθωτικής ενέργειας αξιολογείται στην επόμενη επιθεώρηση. Αναβαθμίζεται σε Μη Συμμόρφωση κατά τη διάρκεια της επόμενης επιθεώρησης αν δεν έχουν υλοποιηθεί διορθωτικές ενέργειες. 3: Μη Συμμόρφωση (-εις): Άρση με Προσκόμιση εγγράφων 4: Μη Συμμόρφωση (-εις): Άρση με Επαναληπτική επιθεώρηση										
Χρόνος αποκατάστασης Μη Συμμορφώσεων:	Επιθεώρηση πιστοποίησης: 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 2 Επιθεώρηση επιτήρησης: 2 μήνες μετά την ημερομηνία της επιθεώρησης ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία «επτέιο» της ολοκλήρωσης του σταδίου 2 της επιθεώρησης πιστοποίησης Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης: 2 μήνες μετά την ημερομηνία της επιθεώρησης ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία «επτέιο» της ολοκλήρωσης του σταδίου 2 της επιθεώρησης πιστοποίησης										

* Στην περίπτωση του ISO14001:2004, το πιστοποιητικό θα ισχύει μέχρι την 15/09/2018 και θα παρατείνεται μέχρι 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, με την προϋπόθεση ότι θα έχει διεξαχθεί επιτυχώς η επιθεώρηση σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001:2015..